



TOPIC



Gamma prodotti

I nuovi TOPIC

Apparecchiature automatiche per il lavaggio e la disinfezione

I nuovi TOPIC Apparecchiature automatiche per il lavaggio e la disinfezione

MEIKO TOPIC simboleggia il progresso tecnologico rappresentato dalla MEIKO, superando il concetto alla base della tecnologia di lavaggio e disinfezione classica fin'ora utilizzata per i contenitori sanitari dei pazienti.

Le novità:

- Il potente sistema di lavaggio
- tecnologia di disinfezione altamente efficace
- sistema di controllo a gestione elettronica.

L'elevato livello tecnico ed il design futuristico preannunciano una nuova era di affidabilità, sicurezza e qualità per gli utenti.

Offriamo una linea di prodotti nuova, all'altezza delle più attuali esigenze di disinfezione. Grazie al design compatto, le apparecchiature si inseriscono facilmente anche in caso di rimodernamento e ristrutturazione.

Gli apparecchi MEIKO TOPIC sono disponibili in unità singole nelle seguenti versioni: ■ versione a pavimento ■ versione a parete ■ versione ad incasso.

Sono inoltre disponibili sotto forma di unità di lavaggio e disinfezione combinate facilmente adattabili agli ambienti operativi e possono essere completate da una gamma completa di arredi ed accessori utili e pratici. Tutte le apparecchiature vengono fornite pronte per essere collegate alla rete idrica ed elettrica e possono essere montate rapidamente e senza problemi.



TOPIC 10.2

Apparecchiatura per il lavaggio e la disinfezione versione con montaggio a parete. La posizione di montaggio favorisce le operazioni di pulizia lasciando libero il pavimento. Le dimensioni ridotte e la velocità di installazione la rendono una macchina di lavaggio e disinfezione automatici efficace ed affidabile. Dimensioni/mm: L 500, P 450 o 600, A (macchina) 1,510



TOPIC 20.2

Apparecchiatura per il lavaggio e la disinfezione versione con montaggio a pavimento su zoccolo inox. E' sufficiente posizionarla ed allacciarla. Rappresenta quindi la soluzione ideale per utilizzare gli impianti già presenti. Dimensioni/mm: L 500, P 450 o 600, A (macchina) 1,610



SAN 14 / TOPIC 40.2

Apparecchiatura combinata per il lavaggio e disinfezione ad apertura frontale completa di vuotatoio, piano di lavoro e di appoggio con bordo di contenimento Dimensioni mm: L 1.400, P 600, A 900, A (vuotatoio) 700



SAN 14 B / TOPIC 40.2

Apparecchiatura combinata per il lavaggio e disinfezione ad apertura frontale completa di vuotatoio, piano di lavoro e di appoggio con bordo di contenimento, lavabo inox integrato. La combinazione compatta per le necessità degli ambienti di lavoro non sterili. Dimensioni mm: L 1.400, P 600, A 1.000, A (vuotatoio) 700 · Lavabo: 340 x 370 x 150 mm

L'apparecchiatura adatta ad ogni settore dell'assistenza sanitaria.



TOPIC 10.2 A

Apparecchiatura combinata per il lavaggio e la disinfezione versione completa di vuotatoio inox con montaggio a parete. La soluzione di lavoro combinata pensata per garantire l'igiene e per facilitare l'assistenza. Dimensioni/mm: L 1.000, P 450 o 600, A (macchina) 1,510



TOPIC 20.2 A

Apparecchiatura combinata per il lavaggio e la disinfezione versione completa di vuotatoio inox con montaggio a pavimento su zoccolo inox. La soluzione di lavoro versatile e facile da installare. Dimensioni/mm: L 1.000, P 450 o 600, A (macchina) 1,610



TOPIC 40.2

Apparecchiatura per il lavaggio e la disinfezione versione sotto il piano di lavoro. Rappresenta il completamento ideale per unità con base ad ante già esistenti. La dotazione viene completata da un ampio piano di lavoro e di appoggio con bordo di contenimento. Dimensioni/mm: L 900, P 600, A 900



TOPIC 40.2 B

Apparecchiatura per il lavaggio e la disinfezione versione sotto il piano di lavoro. La dotazione viene completata da un ampio piano di lavoro e di appoggio con bordo di contenimento e lavabo inox integrato. L 900, P 600, A (macchina) 1.000 Lavabo: 340 x 370 x 150 mm



SAN 19 B / TOPIC 40.2

Apparecchiatura combinata per il lavaggio e la disinfezione versione sotto il piano di lavoro completa di piano di lavoro e di appoggio con bordo di contenimento, base ad ante, vuotatoio e lavabo inox integrato e spazio supplementare nell'armadio Dimensioni/mm: L 1.900, P 600, A 900, A (vuotatoio) 700 Lavabo: 340 x 370 x 150 mm, Armadio con ante: 500mm.



SAN 20 BW / TOPIC 40.2

Apparecchiatura combinata per il lavaggio e la disinfezione versione sotto il piano di lavoro completa di piano di lavoro e di appoggio con bordo di contenimento, base ad ante, vuotatoio e lavabo inox integrato. La soluzione ideale per avere piani di lavoro molto ampi in un ingombro ridotto. Dimensioni/mm: L 2.000, P 600, A 1.000, A (vuotatoio) 700, Lavabo: 340 x 370 x 150 mm, Lavabo: 500 x 400 x 300 mm, Armadio con ante: 600 mm.

*Alzate anti-spruzzo per vuotatoi e piani di lavoro come anche sistemi di risciacquo per vuotatoi sono disponibili contro sovrapprezzo

TOPIC: Individuale, funzionale, comodo.



Tutte le apparecchiature di lavaggio e disinfezione della nuova generazione TOPIC sono fornite di serie degli innovativi comandi elettronici MIKE.



SAN 24 W / TOPIC 40.2

Apparecchiatura combinata per il lavaggio e la disinfezione versione sotto il piano di lavoro completa di piano di lavoro e di appoggio con bordo di contenimento, base ad ante, vuotatoio e lavabo inox integrato. La soluzione ideale e più utilizzata per avere piani di lavoro molto ampi in un ingombro ridotto. Dimensioni/mm: L 2.400, P 600, A 900, A (vuotatoio) 700 Lavabo: 500 x 400 x 300 mm, Armadio con 2 ante: 1.000 mm.



SAN 29 BW / TOPIC 40.2

Apparecchiatura combinata per il lavaggio e la disinfezione versione sotto il piano di lavoro completa di piano di lavoro e di appoggio con bordo di contenimento, base ad ante, vuotatoio e lavabo inox integrato. L'impianto comodo con un piano di lavoro ampio ed un lavello ed un lavabo grande integrato. L'unità ad armadio a tre porte con uno spazio di stoccaggio generoso. Dimensioni/mm: L 2.900, P 600, A 900, A (vuotatoio) 700 Lavabo: 340 x 370 x 150 mm, Lavabo: 500 x 400 x 300 mm, Armadio con 3 ante: 1.500 mm.

La nuova serie di attrezzature TOPIC: Il concetto di gestione della disinfezione ideale per ogni area dell'assistenza sanitaria.



Con pochi passaggi ai massimi livelli igienici.

Gli ambienti di gestione di situazioni a rischio (trattamento e disinfezione di contenitori ad uso sanitario) di molte strutture costruite alla fine degli anni 80, non rispondono alle attuali normative del settore e non garantiscono agli operatori di lavorare in un ambiente sicuro e con attrezzature adeguate alle esigenze attuali.

La MEIKO TOPIC 40.2 è stata progettata soprattutto per la rapida sostituzione di modelli ad incasso superati dal punto di vista tecnologico e della sicurezza.

La sostituzione può essere effettuata in pochissimo tempo e senza ostacolare il normale svolgersi delle attività assistenziali di lavoro nel relativo reparto.

La TOPIC 40.2 viene inserito nell'attrezzatura combinata con base ad ante esistente e collegata agli impianti idrici esistenti.

Misure in mm.:
L: 900, P: 600, A: 900.

Installazioni a regola d'arte.

Perché la certezza dell'igiene ha la precedenza: TOPIC


Soprattutto per la rapida sostituzione di modelli ad incasso tecnologicamente superati.

Programma accessori



Mensola a parete

Mensola con ripiani regolabili in altezza e disponibili in tutte le lunghezze adeguate. Profondità 350 mm.



Pensili a giorno

Basi a giorno con un ripiano. 500, 1.000 e 1.200 mm



Pensili con anta

Pensili con ante ed un ripiano. 500, 1.000 e 1.500 mm.



Mensola TU

Mensola per pappagalli disinfettati, con rastrelliera o sgocciolatoio, in diverse lunghezze: 500 e 700 mm



Mensola TSP

Mensola per padelle e recipienti, con rastrelliera o gocciolatoio, in diverse lunghezze: 500, 700, 900 e 1.000 mm.



Vuotatoio

Modello standard 500 x 450 / 600 x 700 mm

A richiesta sono disponibili altre esecuzioni.

Apparecchi di lavaggio e disinfezione e mensole senza accessori.