



GLS5

Sollevatore attivo GLS5

– un modo semplice, comodo e sicuro per sollevare e sorreggere i pazienti con parziale o totale controllo della parte superiore del corpo

Più funzioni in un unico sollevatore

- Da posizione seduta a posizione eretta
- Trasferimento sedia-sedia, da posizione seduta a posizione eretta
- Trasferimento letto-sedia, da posizione seduta a posizione eretta
- Trasferimento sedia-bagno, da posizione seduta a posizione eretta

Facilmente regolabile per adattarsi comodamente a varie stature e corporature

- Sostegno per le ginocchia imbottito e regolabile
- Più punti di fissaggio dell'imbragatura
- Maniglia di spinta ergonomica: taglia unica
- Imbragatura disponibile in diverse taglie (opzione)

- Imbragatura laterale per un sostegno aggiuntivo (opzione)

Semplice e sicuro da imparare a usare

- Funzione elettrica su/giù e regolazione della larghezza della gamba
- Più operazioni possibili: telecomando o controllo fisso su scatola comandi
- Barra di spinta posteriore a pedale per maggiore manovrabilità
- Meccanismo di discesa d'emergenza manuale ed elettrico
- Arresto d'emergenza facilmente accessibile
- Manuale d'uso facilmente comprensibile fissato alla scatola comandi: sempre disponibile



Robusto, affidabile e potente

- Carico di lavoro sicuro: 155 o 205 kg
- Progettato per uso intensivo in ambienti professionali
- Rispetta tutte le norme e i regolamenti vigenti
- Batterie NiMH 24 V/4,5 AH per consentire sollevamenti prolungati nel tempo anche in ambienti d'uso intensivi
- **Martinetti Linak robusti, silenziosi e veloci**
- Allarmi sonori e visivi per indicazione batteria scarica
- Stazione di alloggiamento per le batterie incorporata e facilmente raggiungibile
- Batterie di riserva come opzione
- Alimentatore a commutazione automatico

Facile manutenzione

- Poggiatesta rimovibile e facile da pulire
- Indicatore di manutenzione visivo
- Predisposto per futuri aggiornamenti del software
- Accesso ai contatori tramite SIC (Console di assistenza e informazione) per i tecnici certificati
 - Numero di sollevamenti (durata e dall'ultima revisione)
 - Numero di avvisi della batteria
 - Numero di guasti/errori

Sollevatore attivo GLS5

Caratteristiche tecniche

Funzioni

Capacità max. sollevam. : 155/205 kg

Funzionamento

Sollevatore : Elettrico
Regolazione larghezza : Elettrico
Pulsanti - max. : 3,3 N
Ginocchiera : Manuale
Braccio di sollevamento : Manuale

Peso

Totale : 56 kg
Telaio senza piastra
poggipiedi e ginocchiera : 23 kg
Montante e braccio di
sollevamento incl. scatola
dei comandi e batteria : 22 kg

Dimensioni

A : 25 mm
B : 90 mm
C : 1770 mm
D : 1190 mm
E : 575 mm
F : 1210 mm
G : 460 mm
H min/max : 850/1740 mm
I min/max : 350/450 mm
J min/max : 560/1190 mm
K min/max : 670/1310 mm
L min/max : 230/320 mm

Raggio di sterzata

Raggio di sterzata : 1295 mm

Misure di sicurezza

Protezione batteria per
tensione insufficiente : Sì, disconnessione

Componenti elettrici

Acceso/Spento : Automaticamente
Alimentazione per il caricamento
Ingresso : 100-240Vca, 47-63Hz, 0,6-0,4A
Uscita : 36V, 0,83A
Batteria, sostituibile NiMH : 24V /4,5 Ah
Tempo di carica : Max. 5 ore
Consumo/potenza
dell'attuatore : 24V, max 8A
Ciclo di lavoro : Max. 10%, max. 2 min. inserito,
18 min disinserito.

Classe di isolamento

Sollevatore attiva : IP 32
Telecomando : IP 44
Alimentazione : IP 20

Marcatura

I prodotti sono fabbricati in conformità con la Direttiva del Consiglio 93/42/CEE del 14 giugno 1993 - con alcune modifiche, come il dispositivo medico di classe 1.

Classificazione

secondo class.ISO 9999 : 12 36 03

