

SOLLEVATORE NOVUM 200

Sollevatore da bagno mobile con altezza variabile idraulica

DESCRIZIONE

- Regolazione altezza del lettino idraulica tramite comando a pedale
- Disattivazione automatica della regolazione altezza se il lettino incontra un ostacolo durante la fase di discesa.
- Parti altamente sollecitabili in acciaio speciale, zincati e stratificati a polveri epossidiche
- Piantone centrale in alluminio
- Lettino a 3 sezioni con inclinazione regolabile su ambo i lati.
- Sezione schienale e piede con arresto automatico, per cui il sollevatore à utilizzabile su ambo i lati.
- Materassino morbido impermeabile con fori per scarico acqua integrati
- 4 dischi paracolpi
- 4 ruote gemellate, di cui 2 bloccabili con diametro 125 mm e due con diametro 100 mm
- Sistema idraulico senza necessità di manutenzione



Dati tecnici:

Portata: 150 kg Peso: 65 kg

Raggio d'alzata: 400 mm

Larghezza anteriore base: 950 mm Larghezza posteriore base: 790 mm

Profondità base: 740 mm Altezza base: 135 mm

Altezza montaggio minima piano lettino: 230 mm (+ raggio d'alzata) Altezza montaggio massima piano lettino: 430 mm (+ raggio d'alzata)

Piano lettino: 1830 x 450 mm

Regolazione alzata: idraulica con comando a pedale

Certificazioni TÜV, CE

ACCESSORI

Cuscino:

- utilizzabile per la testa e ginocchio

Cintura di sicurezza

- con chiusura rapida

Spondina laterale

- inseribile sul lettino

