

SOLLEVATORE NOVUM 2000

Solo una quantità di dettagli intelligenti, esperienza decennale e l'amore per il prodotto fanno di un **sollevatore a lettino un NOVUM 2000**.

Controlli di qualità severissimi ed una intensa fase di prova per migliorare ulteriormente un prodotto già ottimo.



1. Appoggiatesta rimovibile e Regolabile

2. Piano lettino schiumato in Poliuretano

3. Imbottitura laterale con funzione schienale rimovibile per facilitare la pulizia del telaio

4. Maniglione di presa e sicurezza reclinabile

5. Dispositivo per inserimento cintura di sicurezza

6. Maniglione di spinta ergonomico



DATI TECNICI

Altezza alzata:	630 mm
Altezza telaio base:	135 mm
Peso:	70 kg
Portata:	200 kg
Alimentazione:	24 V
Piano lettino:	1940 x 440 mm

DATI TECNICI

- Sistema di trasferimento per l'alzata e trasporto di persone con mobilità ridotta
- L'utente non deve lasciare il sollevatore durante la fase di bagno
- Regolazione altezza del lettino elettrica 24 VDC tramite telecomando e tastiera a pellicola sul piantone
- Disattivazione automatica della regolazione altezza se il lettino incontra un ostacolo durante la fase di discesa.
- Parti altamente resistenti in acciaio speciale, zincati e stratificati a polveri epossidiche
- Telaio della base rivestita con poliuretano
- Piano lettino a 3 sezioni in poliuretano, inclinazione schienale regolabile individualmente su ambo i lati.
- Sezione centrale del lettino provvista di foro WC con coperchio
- Ulteriore sicurezza grazie ad un archetto reclinabile con spondina laterale integrata nella zona bacino.
- 4 ruote gemellate, di cui 2 bloccabili con diametro 125 mm e due con diametro 100 mm
- Caricabatteria a parete con supporto per la batteria
- Batteria apribile per la facile sostituzione del pacco batterie
- Tasto stop d'emergenza
- Spia d'allarme luminosa per cambio batteria tempestivo
- Cintura di sicurezza
- Sezione testa ergonomica in poliuretano
- Regolazione profondità tra piantone e lettino da 990 a 1020 mm (solo su sollevatori senza bilancia)
- Adatto per spessore del bordo vasca massimo 130 mm
- Possibilità di regolazione del fincorsa
- Disattivazione automatica al raggiungimento del carico massimo
- Cicli di sollevamento memorizzati
- Indicazione degli intervalli di manutenzione e dati di attivazione tramite interfaccia USB

Ulteriore tastiera a pellicola sul piantone:

- Alzata e discesa del lettino
- Stato batteria con indicazione LED della carica
- Monitoraggio del controllo di sicurezza elettrica annuale

Dati tecnici:

Portata:	200 kg
Peso:	70 kg
Raggio d'alzata	630 mm

Misure:

Larghezza anteriore base	1040 mm
Larghezza posteriore base	900 mm
Profondità base	790 mm
Altezza totale	1220-1850 mm
Larghezza totale	1030-1940 mm (versione lunga: fino 2060 mm)
Profondità totale	990-1020 mm (con bilancia: fissa 1020 mm)
Spessore massimo bordo vasca	100-130 mm
Altezza minima piano lettino	440 mm (riducibile meccanicamente con scatti da 50mm fino a 190 mm)
Altezza massima piano lettino	1070 mm
Piano lettino	1940 x 440 mm
Piano lettino (versione lunga)	2050 x 440 mm
Altezza base	135 mm

Alimentazione:

Presse Schuko 230 V / 50 Hz per il caricabatterie

Tensione di funzionamento 24 VDC

ACCESSORI

Bilancia elettronica

- montata sul piantone con indicazione digitale
- Portata 200 kg
- Scala 100 gr.,
- Tara automatica e funzione Hold,
- Spegnimento automatico in caso di nonutilizzo.
- Possibilità di richiesta BMI (body mass index)
- Alimentazione bilancia tramite batteria del sollevatore

Batteria di riserva 24V

Batteria di ricambio, in caso di forte utilizzo del sollevatore