

## SOLLEVATORE MOBILE MOON

### Caratteristiche:

- Alzata elettrica del braccio sollevatore e basculamento tramite telecomando
- Divaricazione elettrica della base tramite telecomando
- Struttura in acciaio inox stratificato con polveri epossidiche.
- Telaio e barra di sollevamento di conformazione tale da garantire una facile pulizia.
- Telecomando a 4 vie
- Caricabatteria con batteria 24 V.
- Tasti funzionali elettrici sul box comandi per l'alzata ed abbassamento d'emergenza in caso di rottura del telecomando
- Abbassamento d'emergenza manuale sul motore
- Tasto rosso per bloccaggio d'emergenza
- Indicazione ottica del livello di carica della batteria
- Stop per carico elevato, autobloccaggio in caso di contatto della barra con il paziente od altri ostacoli.
- Base con 4 ruote di facile scorrimento con cuscinetti di precisione a sfere, di cui 2 con freno Ergonomici maniglioni di spinta
- Corsetti in poliesteri (mis. S-M-L-XL-XXL), lavabili fino a 60°, con maniglia sul retro. 4 punti di aggancio per un'ottimale distribuzione del peso.





#### Dati tecnici:

- Mis. esterna con base chiusa inclusi paracolpi laterali 67 cm
- Base aperta 125 cm
- Peso ca. 53 Kg
- Portata massima 250 kg
- Campo di manovra in sollevamento 126 cm
- Altezza totale in sollevamento 190 cm
- Altezza totale sollevatore abbassato 139 cm
- Apertura base tramite motore elettrico
- Altezza base 12,5 cm


Omologato TÜV




Leva abbassamento d'emergenza



Bilancino basculante con movimento elettrico



Bilancia digitale



Caricabatteria con batteria 24 V e cavo di ricarica



Kit batteria Krämer con display rilevazione movimenti



Caricabatteria separato (accessorio)



Indicazione ottica livello carica della batteria e pulsante di emergenza



Ruote anteriori con paracolpi



Ruote posteriori bloccabili

I prodotti KRÄMER sono omologati ISO 9001 e rispondono alle più recenti normative europee. Le versioni elettriche sono marchiati CE come prevede la nuova legislazione, Direttiva 93/42 CEE per Dispositivi Medici



Cintura perforata per bagno con appoggiatesta



Cintura standard con appoggiatesta



Cintura WC con nastro di sicurezza

Tutte le cinture sono disponibili nelle misure S - M - L - XL - XXL